

Nordring DBS GmbH

Schule, Kita, Objekt

Nordring DBS GmbH A.-Tischbein-Str. 47 18109 Rostock

Schule an der Carbak
An der Schule 32
18184 Broderstorf

Angebot

| | |
|------------|--------------------|
| Nummer | A019295 |
| Datum | 30.11.2022 |
| Bearbeiter | S. Göhler |
| Seite | 1 von 18 |
| | sg@nordring-dbs.de |

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|--------------|-------|-------|---|-------------|-------------|
| Klassenräume | | | | | |
| 217.1.1 | 48,00 | Stück | Schülerstuhl BASIC mit GS-Zeichen, stapelbar Größe: 4-7 Sitzhöhe: 38-50 cm Gestell: - stabile Schweißkonstruktion aus Flachovalstahlrohr 35x15x2 mm - höhenverstellbar durch Verschiebung Rohr in Rohr, mit Inbus feststellbar - Bodenkufen und Sitzträger gegenläufig, U-förmig gebogen - Sitzträger, zur stabilen Unterstützung der Sitzfläche rundum geschlossen mit Eckschoner - Seitenkufen mit optimalen Neigungswinkel der Sitzfläche zur Rückenlehne - alle Rohrenden mit Kunststoffstopfen verschlossen Sitz-und Rückenlehne: - aus 3-dimensional körpergerecht geformtem Buchen-Lagenholz, 8 lagig - Sitzfläche mit sphärisch nach hinten tiefer ausgeprägter Sitzmulde sowie einer gerundeten Knierolle - Nieten mit geschlossenen Nietköpfen Bodenschoner: - 4 typengleiche Kunststoff-Bodenschoner mit integriertem Trittschutz und Filzeinlage Gestell-Farbe: RAL 9006 weißaluminium SN#7020.4-7/F | 70,40 | 3.379,20 |
| 217.1.2 | 12,00 | Stück | Ergonomischer Schülertisch mit "GS"-Zertifikat Einsitzer höhenverstellbar, Tischplatte 70 x 50 cm, Höhe 58 - 82 cm (G3 - G7) Gestell: - als stabile Schweißkonstruktion aus Ovalstahlrohr - Mittelsäulentisch mit Rasterhöhenverstellung | 152,10 | 1.825,20 |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Geschäftsführer:
Helmut Leupold
Andreas Reincke

Commerzbank AG
BIC: DRESDEFF130
IBAN: DE 96 1308 0000 0270 7664 00

E-Mail: info@nordring-dbs.de
Internet: www.nordring-dbs.de

Rostock HRB 33
Tel.: 0381 / 120 44 31
Fax: 0381 / 120 43 99

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 2 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|---|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 5.204,40 ✓ |
| | | | - höhenverstellbar durch Verschiebung Rohr in Rohr in den Säulen 65x35/60x30 mm mit Imbus feststellbar - Standkufe 50x30x2mm mit Quertraverse und Tischplattenauflage 40x20 mm Kastenprofil - Kunststoffbodenschoner mit integriertem Trittschutz Tischplatte: - 25mm melaminharzbeschichtet mit PU-Kante zusätzliche Ausstattung - 1 Drahtkorb, 1 Mappenhaken, Filzgleiter Gestell-Farbe: nach Bieterpalette PG1 Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 SN#3425.111 | | |
| 217.1.3 | 18,00 | Stk | Ergonomischer Schülertisch mit "GS"-Zertifikat Zweisitzer höhenverstellbar, Tischplatte 130 x 50cm, Höhe 58 - 82cm (G3 - G7) Gestell: - als stabile Schweißkonstruktion aus Ovalstahlrohr - Mittelsäulentisch mit Rasterhöhenverstellung - höhenverstellbar durch Verschiebung Rohr in Rohr in den Säulen 65x35/60x30 mm mit Imbus feststellbar - Standkufe 50x30x2mm mit Quertraverse und Tischplattenauflage 40x20 mm Kastenprofil - Kunststoffbodenschoner mit integriertem Trittschutz Tischplatte: - 25mm melaminharzbeschichtet mit PU-Kante zusätzliche Ausstattung - 2 Drahtkörbe, 2 Mappenhaken, Filzgleiter Gestell-Farbe: nach Bieterpalette PG1 Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 SN#3425.211 | 194,30 | 3.497,40 ✓ |
| 217.1.4 | 2,00 | Stück | Lehrertisch BASIC-LT verschließbar LxBX H: 130x65x76 cm Gestell: - Mittelsäulenkonstruktion aus 40 mm Rundrohr auf Ovalrohrkufen 50x30 mm - pulverbeschichtet - Kunststoffbodenschoner mit integriertem Trittschutz Tischplatte: - 25mm melaminharzbeschichtet mit PU-Kante Unterbau/Ablage: - rechts ein Schubkasten, Schub auf Rollenführung, darunter Ablagefach mit Tür, 2 Metallbügelgriffe, verchromt, beides verschließbar B x H x T (Unterbau rechts): 430 x 495 x 560 mm - links daneben eine offene Ablage Blenden: - mit Front- und Seitenblenden Gestell-Farbe: nach Bieterpalette PG1 | 314,10 | 628,20 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 3 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|---|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 9.330,00 |
| | | | Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 SN#3420L.214.S/S | | |
| 217.1.5 | 2,00 | Stück | Lehrerstuhl Modell BASIC mit GS-Zeichen mit Filzgleiter Sitz u. Lehne gepolstert Gestell: - stapelbar - stabile Schweißkonstruktion aus Flachovalstahlrohr 35x15x2 mm - Bodenkufen und Sitzträger gegenläufig, U-förmig gebogen - Sitzträger, zur stabilen Unterstützung der Sitzfläche rundum geschlossen mit Eckschoner - Seitenkufen mit optimalen Neigungswinkel der Sitzfläche zur Rückenlehne - alle Rohrenden mit Kunststoffstopfen verschlossen Sitz- und Rückenlehne: - aus 3-dimensional körpergerecht geformtem Lagenholz, 8 lagig - Sitzfläche mit sphärisch nach hinten tiefer ausgeprägter Sitzmulde sowie einer Sitzvorderkante mit gerundeter Knierolle - verdeckte Nieten an der Rückenlehne - mit Polster aus Schnittschaum Bodenschoner: - 4 typengleiche Kunststoff-Bodenschoner mit integriertem Trittschutz Gestell-Farbe: nach Bieterpalette (PG1) Stoff-Farbe: nach Bieterpalette SN#7000.SL/F | 88,10 | 176,20 |
| 217.1.6 | 8,00 | Stück | Klassenschrank mit Mittelwand und GS-Zeichen HxBxT: 200,9x100x55 cm, Fachböden: - 8 arretierte Fachböden, 19 mm stark - im 32-Rastermaß verstellbar - Spezial-Bodenträger gegen unbeabsichtigtes Herausziehen - Kanten feuchtigkeitsgeschützt Platten: - Korpus, Türen, Sockel, Deckel: 19 mm - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingenumert, beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm Türen: - 2 Türen, ganz zurückklappbar mit jeweils 3 Scharniere 270° (hohe Stabilität), mit Bügelgriffen, selbstschließend - Sicherheits-Zylinderschloß mit zusätzlicher Stangenverriegelung | 546,80 | 4.374,40 |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 4 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 13.880,60 ✓ |
| | | | Sockel: - Metall pulverbeschichtet, Höhe 70 mm - von innen zugängige Stellelemente zum Ausgleich unebener Fußböden Plattendekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.11.2-506/S | | |
| 217.1.7 | 4,00 Stück | | Regal mit Mittelwand und GS-Zeichen HxBxT: 200,9x100x53 cm, Bauweise: Fachböden: - 2 arretierte und 6 feste Fachböden, 19 mm stark - im 32-Rastermaß verstellbar - Spezial-Bodenträger gegen unbeab- sichtigtes Herausziehen - Kanten feuchtigkeitsgeschützt Platten: - Korpus, Sockel, Deckel: 19 mm stark - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingenutet beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm Sockel: - Metall pulverbeschichtet, Höhe 70 mm - von innen zugängige Stellelemente zum Ausgleich unebener Fußböden Plattendekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.61.2-506 | 409,50 | 1.638,00 ✓ |
| 217.1.8 | 2,00 Stück | | Eigentumsunterschrank mit 2 Mittelwänden HxBxT: 85,7 x 105 x 53 cm Bauweise: - Gleitschienen inkl. 12 Kunststoffkästen Platten: - Korpus, Sockel, Deckel: 19 mm stark - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingenutet, beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm Sockel: - Metall pulverbeschichtet, Höhe 70 mm - von innen zugängige Stellelemente zum Ausgleich unebener Fußböden Kunststoffkasten: - HxBxT: 15 x 31,5 x 43 cm - bruchstabil, schwer entflammbar, recyclebar und geruchsneutral Kunststoff : nach Bieterpalette PG1 | 563,90 | 1.127,80 ✓ |

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 5 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 16.646,40 ✓ |
| | | | Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.64.3-209 | | |
| 217.1.9 | 2,00 | Stück | Eigentumsunterschrank mit 3 Mittelwänden HxBxT: 85,7 x 139,5 x 53 cm Bauweise: - Gleitschienen inkl. 16 Kunststoffkästen Platten: - Korpus, Sockel, Deckel: 19 mm stark - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingenutet, beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm Sockel: - Metall pulverbeschichtet, Höhe 70 mm - von innen zugängige Stellelemente zum Ausgleich unebener Fußböden Kunststoffkästen: - HxBxT: 15 x 31,5 x 43 cm - bruchsicher, schwer entflammbar, recyclebar und geruchsneutral Kunststoff : nach Bieterpalette PG1 Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.64.4.23C | 634,20 | 1.268,40 ✓ |
| 217.1.10 | 2,00 | Stück | Eigentumsunterschrank mit 2 Mittelwänden fahrbar HxBxT: 85,7 x 105 x 53 cm Bauweise: - Gleitschienen inkl. 12 Kunststoffkästen Platten: - Korpus, Sockel, Deckel: 19 mm stark - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingenutet, beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm Rollen: - Ø 50 mm, 2x feststellbar Kunststoffkästen: - HxBxT: 15 x 31,5 x 43 cm - bruchsicher, schwer entflammbar, recyclebar und geruchsneutral Kunststoff : nach Bieterpalette PG1 Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.64.3-209 | 462,40 | 924,80 ✓ |
| 217.1.11 | 2,00 | Stück | Eigentumsunterschrank mit 3 Mittelwänden fahrbar | 545,30 | 1.090,60 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 6 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------------------------|------------|----|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 19.930,20 ✓ |
| | | | HxBxT: 85,7 x 139,5 x 53 cm Bauweise: - Gleitschienen inkl. 16 Kunststoffkästen Platten: - Korpus, Sockel, Deckel: 19 mm stark - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingenetet, beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm Rollen: - Ø 50 mm, 2x festellbar Kunststoffkasten: - HxBxT: 15 x 31,5 x 43 cm - bruchsicher, schwer entflammbar, recycelbar und geruchsneutral Kunststoff : nach Bieterpalette PG1 Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.64.4.23C | | |
| 217.1.12 | 17,00 m | | Bilderklemmleiste (Aluminium) Einlage: Kombi weißer Stahlemaille-Streifen+Kork - anwendbar für Aushänge an Rollklemmen und mit Steckmarkierungsnadeln sowie zusätzlich zum Anheften von Informationen mit Kraftmagneten oder zum Beschriften mit Whiteboardmarkern - pro lfd. m 3 Rollklemmen Lieferung als 2m Stück MM#AK5 | 25,00 | 425,00 ✓ |
| Titelsumme in € | | | | | 20.355,20 ✓ |
| Gruppenräume / Förderräume | | | | | |
| 217.2.1 | 2,00 Stück | | Rechtecktisch Wellenform BxTxH: 160x80x72 cm Gestell: - stabile Schweißkonstruktion mit Zargenrahmen aus Ovalrohr 40x20mm, kunststoffbeschichtet - Rundrohrfüße 40mm mit Bodenausgleichsschrauben Tischplatte: - 27 mm mit ABS-Umleimkante 3 mm - melaminharzbeschichtet Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 Gestell-Farbe: nach Bieterpalette PG1 SN#4070.FF1.1680 | 313,20 | 626,40 ✓ |
| 217.2.2 | 8,00 Stück | | Halbrundtisch Wellenform ØrxH: 160x80x72 cm Gestell: - stabile Schweißkonstruktion mit Zargenrahmen | 337,60 | 2.700,80 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 7 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 3.327,20 ✓ |
| | | | aus Ovalrohr 40x20mm, kunststoffbeschichtet - Rundrohrfüße 40mm mit Bodenausgleich- schrauben Tischplatte: - 27 mm mit ABS-Umleimkante 3 mm - melaminharzbeschichtet Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 Gestell-Farbe: nach Bieterpalette PG1 SN#4070.FF2.1680 | | |
| 217.2.3 | 28,00 | Stück | Freischwinger Sediaimo S(wing) , stapelbar Größe: 5 Sitzhöhe: 43 cm Gestell: - Rundrohrgestell 22x2,0 mm aus hochwertigem Federstahl, - aus einem Stück geformt pulverbeschichtet - Filzgleiter mit Trittschutz und Größen- kennzeichnung Sitzschale: - mit Polstereffekt - aus geblasenem und strukturiertem Polypropylen mit ergonomischem Griffloch - mit zwei Beschriftungsfeldern zur individuellen Kennzeichnung - Griffloch im unteren Bereich positioniert, dadurch leichters Tragen und Aufstuhlen - Gleiter mit Trittschutz und integriertem Größen-Farbmarkenpunkt Gestellfarbe: RAL 9006 weißaluminium Sitzschale: nach Bieterpalette HOH#03492/F | 65,10 | 1822,80 ✓ |
| 217.2.4 | 2,00 | Stück | Langwandtafel, Stahlemaille weiß BxH: 300x100 cm, zur Wandmontage - zur Beschriftung mit abwischbaren Stiften, magnetisch - keine scharfen Kanten durch Aluminium- Einfassung mit abgerundeten Kunststoffecken - Aushängeschutz durch 6 Wandbefestigungs- punkte - mit Montagematerial - inkl. 30 extra starke Magnete WT#W-STW-3000 | 290,70 | 581,40 ✓ |
| 217.2.5 | 2,00 | | Reinigungs-Komplett-Set für Whiteboards - 1 magnetischer Tafelwischer - 100 Blatt Löschpapier - 1 Reinigungspray 250 ml | 31,30 | 62,60 ✓ |
| 217.2.6 | 8,00 | Stück | Flachschränk mit Mittelwand HxBxT: 85,7x100x42 cm, Bauweise: Fachböden: - 2 arretierte Fachböden, 19 mm stark | 411,70 | 3.293,60 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbak
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 8 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 9.087,60 ✓ |
| | | | - im 32-Rastermaß verstellbar - Spezial-Bodenträger gegen unbeabsichtigtes Herausziehen - Kanten feuchtigkeitsgeschützt | | |
| | | | Platten: | | |
| | | | - Korpus, Türen, Sockel, Deckel: 19 mm - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingunetet, beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm | | |
| | | | Türen: | | |
| | | | - 2 Türen, ganz zurückklappbar mit jeweils 2 Scharniere 270° (hohe Stabilität), mit Bügelgriffen, selbstschließend | | |
| | | | Sockel: | | |
| | | | - Metall pulverbeschichtet, Höhe 70 mm - von innen zugängige Stellelemente zum Ausgleich unebener Fußböden | | |
| | | | Plattendekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.11-U205/S | | |
| 217.2.7 | 2,00 | Stück | Eigentumsunterschrank mit 2 Mittelwänden HxBxT: 85,7 x 105 x 53 cm Bauweise: | 563,90 | 1.127,80 ✓ |
| | | | - Gleitschienen inkl. 12 Kunststoffkästen | | |
| | | | Platten: | | |
| | | | - Korpus, Sockel, Deckel: 19 mm stark - Rückwand: 8 mm stark, vollständig eingunetet, beidseitig beschichtet - kunststoffbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, E1 - mit allseitigen Sicherheitskanten - schlag- u. abriebfest, geruchsarm | | |
| | | | Sockel: | | |
| | | | - Metall pulverbeschichtet, Höhe 70 mm - von innen zugängige Stellelemente zum Ausgleich unebener Fußböden | | |
| | | | Kunststoffkästen: | | |
| | | | - HxBxT: 15 x 31,5 x 43 cm - bruchsticher, schwer entflammbar, recycelbar und geruchsneutral | | |
| | | | Kunststoff : nach Bieterpalette PG1 Platten-Dekor: nach Bieterpalette PG1 Sockelfarbe: nach Bieterpalette PG1 SN#H52.64.3-209 | | |
| | | | Titelsumme in € | | 10.215,40 ✓ |
| Aufenthalt / Ruheraum | | | | | |
| 217.3.1 | 1,00 | Stück | Schließfachschrank B: 1000 x T: 441 x H: 1909 mm, 5 OH | 833,60 | 833,60 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbak
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 9 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 833,60 |
| | | | 8 verschließbare Fächer Platten: - kunststoffbeschichtete Spanplatte E1 nach DIN 68765 - Seitenwände 19 mm; Oberboden 25 mm - PP-Umleimer (fugenlose Laserkante) Türen: - 4 Türen übereinander, 2 nebeneinander (unten: 2 OH Türen, dahinter je 1 Einlegeboden oben: 1 OH Türen) - Spezialscharniere 270° Schloß: - flächenbündiges Sicherheitsschloß - verschiedend schließend Sockel: - 40 mm hoher Metallsockel, pulverbeschichtet, mit Stellelementen zum Höhenausgleich Frontdekor: weiß Korpusdekor: akazie Sockelfarbe: weißaluminium Griffe: Bogengriff chrom matt | | |
| 217.3.2 | 1,00 | Stück | Langwandtafel, Stahlemaille weiß BxH: 300x100 cm, zur Wandmontage - zur Beschriftung mit abwischbaren Stiften, magnetisch - keine scharfen Kanten durch Aluminium-Einfassung mit abgerundeten Kunststoffecken - Aushängeschutz durch 6 Wandbefestigungspunkte - mit Montagematerial - inkl. 30 extra starke Magnete WT#W-STW-3000 | 290,70 | 290,70 |
| 217.3.3 | 1,00 | | Reinigungs-Komplett-Set für Whiteboards - 1 magnetischer Tafelwischer - 100 Blatt Löschpapier - 1 Reinigungspray 250 ml | 31,30 | 31,30 |
| 217.3.4 | 2,00 | Stk | Konferenztisch Trapez B:1600 x T:690 x H:720 mm, Anstellschenkel 800 mm Gestell: - freitragendes, verschraubtes und formschönes 4-Fuß-Programm - zwei Traversen 35x35 mm zur Aufnahme der Tischplatten - Säulen Rundrohr Ø 60 mm - höheneinstellbar durch drehbare Stellelemente Tischplatte: - 25 mm dreischichtige Gütespanplatte E1 nach DIN 68765 - melaminharzbeschichtet mit Laserkante - über Abstandshaltern fest mit den Traversen verbunden, Fugenmaß 5 mm | 335,20 | 670,40 |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbak
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 10 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|---|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 1.826,00 ✓ |
| | | | Tischplatten: akazie Gestellfarbe: weißaluminium Fußstopfen: Kunststoff schwarz PM-SYTG1608E | | |
| 217.3.5 | 2,00 | Stk | Konferenztisch Rechteck B:1600 x T:800 x H:720 mm, Gestell: - freitragendes, verschraubtes und formschönes 4-Fuß-Programm - zwei Traversen 35x35 mm zur Aufnahme der Tischplatten - Säulen Rundrohr Ø 60 mm - höheneinstellbar durch drehbare Stellelemente Tischplatte: - 25 mm dreischichtige Gütspanplatte E1 nach DIN 68765 - melaminharzbeschichtet mit Laserkante - über Abstandshaltern fest mit den Traversen verbunden, Fugenmaß 5 mm weitere Ausstattung (optional): Kabelbuchse (Ø80mm) als Drei-in-Eins-Lösung: praktischer Kabeldurchlass mit Schieber zur sicheren Kabelarretierung, 1x Steckdose 16A mit Berührungsschutz, 2x USB-Charger; 3m fest verbautes Netzanschlusskabel mit Winkelstecker Tischplatten: akazie Gestellfarbe: weißaluminium Fußstopfen: Kunststoff schwarz PM-SYBG1608E | 399,60 | 799,20 ✓ |
| 217.3.6 | 10,00 | Stück | Freischwinger "BIT " Gestell: - Rundrohr 22 mm - Bodenschoner aus Kunststoff Formteile: - Sitz und Lehne geteilt - stabiler Kunststoff Polsterung: - Sitz und Rücken anatomisch geformtes Polster - Stoff schwer entflammbar - Rücken mit Kunststoffverkleidung Stoff: - 100% Polyester mit einem Gewicht von 320 g/m2 - Scheuerfestigkeit (Martindale Scheuertouren - EN ISO 12947-2) 300000 - Peelingfestigkeit (EN ISO 12945-2) 5 - Brandschutz – Zigarettestest (EN 1021-1) - Brandschutz – Streichholztest (EN 1021-2) - Lichtechtheit (EN ISO 105-B02) 4-5 Gesamtmaße BxHxT: 500 x 850 x 550 mm Sitzmaße BxHxT: 470 x 460 x 440 mm Gestell-Farbe: weißalu Stoff-Farbe: Kunstleder | 151,60 | 1516,00 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 11 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-----|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 4.141,20 ✓ |
| | | | LGA und GS zertifiziert, 5 Jahre Garantie PFM#BIT570V | | |
| 217.3.7 | 1,00 | Stk | Polsterelement (Modulsystem) als Armlehne Schale: Schnittschaum 35 kg/m ³ und 40 kg/m ³ Formschaum 80 kg/m ³ Gesamtmaße HxBxT: 510 x 700 x 350mm Gestellfarbe: chrom Füße: Tellerfüße mit Filzgleiter Bezug: Kunstleder mit hoher Beständigkeit (identisch mit Freischwinger) Gewicht: 11,0 kg inkl. Verbinder für weitere Elemente | 195,70 | 195,70 ✓ |
| 217.3.8 | 6,00 | Stk | Sessel (Modulsystem) mit Rückenlehne Schale: Schnittschaum 35 kg/m ³ und 40 kg/m ³ Formschaum 80 kg/m ³ Gesamtmaße HxBxT: 730 x 700 x 700mm Sitzmaße HxBxT: 420 x 700 x 510mm Gestellfarbe: chrom Füße: Tellerfüße mit Filzgleiter Bezug: Kunstleder mit hoher Beständigkeit (identisch mit Freischwinger) Gewicht: 19,0 kg inkl. Verbinder für weitere Elemente | 380,10 | 2280,60 ✓ |
| 217.3.9 | 1,00 | Stk | Sessecke (Modulsystem) mit 2 Rückenlehnen Schale: Schnittschaum 35 kg/m ³ und 40 kg/m ³ Formschaum 80 kg/m ³ Gesamtmaße HxBxT: 730 x 700 x 700mm Sitzmaße HxBxT: 420 x 700 x 510mm Gestellfarbe: chrom Füße: Tellerfüße mit Filzgleiter Bezug: Kunstleder mit hoher Beständigkeit (identisch mit Freischwinger) Gewicht: 19,0 kg inkl. Verbinder für weitere Elemente | 410,10 | 410,10 ✓ |
| 217.3.10 | 1,00 | Stk | Tisch-Ecke (Modulsystem) Polsterelement mit aufliegender Tischplatte (1 cm) Vollkern-Platte (Aussenecken r = 5 cm) Schale: Schnittschaum 35 kg/m ³ und 40 kg/m ³ Formschaum 80 kg/m ³ Gesamtmaße HxBxT: 420 x 700 x 700mm Gestellfarbe: chrom Füße: Tellerfüße mit Filzgleiter Tischplatte: HPL weiß Bezug: Kunstleder mit hoher Beständigkeit (identisch mit Freischwinger) Gewicht: 20,0 kg inkl. Verbinder für weitere Elemente | 407,80 | 407,80 ✓ |
| 217.3.11 | 3,00 | Stk | Akustik-Trennwand (Modulsystem - nur in Verbindung mit Positionen zuvor) | 195,80 | 587,40 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295
Datum 30.11.2022
Seite 12 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-----|---|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 8.022,80 ✓ |
| | | | Schale: Formschaum 65 kg/m ³ Gesamtmaße HxBxT: 1480 x 640 x 130mm Gestellfarbe: chrom Füße: Tellerfüße mit Filzgleiter Bezug: 100% Polyester, 325 g/m ² , für schweren Objekteinsatz (10 Jahre Garantie), ≥100.000 Scheuertouren Martindale Gewicht: 9,5 kg | | |
| 217.3.12 | 1,00 | Stk | Couchtisch BxT: 120x60 cm, Höhe: 50 cm Gestell: - verschraubtes, modular aufgebautes 4-Fuß Design - mit einem umlaufenden, sichtbaren Holmprofil 30x30 mm - Säulen Rundrohr Ø 50 mm mit Höhenausgleichs- schrauben Tischplatte: - 25 mm dreischichtige Gütспанplatte E1 nach DIN 68765, - melaminharzbeschichtet mit PP-Umleimer, fugenlos durch Laserverleimung - über Abstandshaltern fest mit dem Rahmen verbunden, Fugenmaß 5 mm Tischplattenfläche: akazie Gestellfarbe: weißaluminium Fußstopfen: Kunststoff schwarz PM-SIGG1206E | 254,00 | 254,00 ✓ |
| 217.3.13 | 1,00 | Stk | Querrolladenschrank mit Mittelwand B: 1600 x T: 441 x H: 1141 mm, 3 OH 2 Böden je Seite, im 32-Rastermaß verstellbar Platten: - kunststoffbeschichtete Spanplatte E1 nach DIN 68765, 19 mm bzw. 25 mm stark Tür: - 1 Querrolladen links schließend mit Griffleiste Schloß: - flächenbündiges Schloß mit Aushebelsicherung Sockel: - 40 mm hoher Metallsockel, pulverbeschichtet, mit Stellelementen zum Höhenausgleich Jalousiedekor: Kunststoff weiß Korpusdekor: Akazie Sockelfarbe: weißaluminium PM-P2QS1630MR | 652,00 | 652,00 ✓ |
| 217.3.14 | 2,00 | Stk | Garderobe-Wandpanel B: 600 x T: 320 x H: 1800 mm - Hutboden mit Bügelhalterung - 3 Garderobenklapphaken in chrom glanz - verdeckte Wandbefestigung Paneldekor: Akazie Hutboden: weiß | 281,90 | 563,80 ✓ |

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 13 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|---------------------------------------|-------|-------|--|-------------|-------------------|
| | | | Übertrag: | | 9.492,60 ✓ |
| | | | PM-KTGF0624 | | |
| | | | Titelsumme in € | | 9.492,60 ✓ |
| Ruheraum / Hausaufgaben / Erste Hilfe | | | | | |
| 217.4.1 | 1,00 | Stk | Querrolladenschrank mit Mittelwand B: 1600 x T: 441 x H: 789 mm, 2 OH 1 Boden je Seite, im 32-Rastermaß verstellbar Platten: - kunststoffbeschichtete Spanplatte E1 nach DIN 68765, 19 mm bzw. 25 mm stark Tür: - 1 Querrolladen links schließend mit Griffleiste Schloß: - flächenbündiges Schloß mit Aushebelsicherung Sockel: - 40 mm hoher Metallsockel, pulverbeschichtet, mit Stellelementen zum Höhenausgleich Jalousiedekor: Kunststoff weiß Korpusdekor: Akazie Sockelfarbe: weißaluminium PM-P2QS1620ML | 542,10 | 542,10 ✓ |
| 217.4.2 | 2,00 | Stk | Regal mit Mittelwand B: 1000 x T: 441 x H: 789 mm, 2 OH 2 Böden, im 32-Rastermaß verstellbar Platten: - kunststoffbeschichtete Spanplatte E1 nach DIN 68765 - Seitenwände 19 mm; Oberboden 25 mm - PP-Umleimer (fugenlose Laserkante) Sockel: - 40 mm hoher Metallsockel, pulverbeschichtet, mit Stellelementen zum Höhenausgleich Korpusdekor: akazie Sockelfarbe: weißaluminium PM-P2AR1020M | 229,60 | 459,20 ✓ |
| 217.4.3 | 6,00 | Stück | Freischwinger Sediaimo S(wing) , stapelbar Größe: 5 Sitzhöhe: 43 cm Gestell: - Rundrohrgestell 22x2,0 mm aus hochwertigem Federstahl, - aus einem Stück geformt pulverbeschichtet - Filzgleiter mit Trittschutz und Größen- kennzeichnung Sitzschale: - mit Polstereffekt - aus geblasenem und strukturiertem Polypropylen mit ergonomischem Griffloch - mit zwei Beschriftungsfeldern zur individuellen Kennzeichnung - Griffloch im unteren Bereich positioniert, dadurch leichters Tragen und Aufstuhlen | 65,10 | 390,60 ✓ |

32 Jahre Nordring DBS GmbH
++ immer eine Klasse besser ++

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 14 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 1.391,90 ✓ |
| | | | - Gleiter mit Trittschutz und integriertem Größen-Farbkennpunkt Gestellfarbe: RAL 9006 weißaluminium Sitzschale: nach Bieterpalette HOH#03492/F | | |
| 217.4.4 | 6,00 | Stk | Fünfecktisch stapelbar - flexibel, vielseitig und variabel zu kombinieren Höhe 74cm Gestell: - stabile Schweißkonstruktion mit Zargenrahmen aus Ovalrohr 40x20mm - Rundrohrfüße 40mm mit Bodenausgleichschrauben - leichtes Stapeln durch Drehung - Füße und Zarge kunststoffbeschichtet - 1 Tischbein mit integrierter Doppelrollen Tischplatte: - 790 x 675 mm - 19 mm mit ABS-Umleimkante 3 mm - melaminharzbeschichtet Platten-Dekor: Eiche Napoli Gestell-Farbe: RAL 9006 weißaluminium SN#407.EW | 187,10 | 1.122,60 ✓ |
| 217.4.5 | 1,00 | Stück | Langwandtafel, Stahlemaille weiß BxH: 300x100 cm, zur Wandmontage - zur Beschriftung mit abwischbaren Stiften, magnetisch - keine scharfen Kanten durch Aluminium-Einfassung mit abgerundeten Kunststoffecken - Aushängeschutz durch 6 Wandbefestigungspunkte - mit Montagematerial - inkl. 30 extra starke Magnete WT#W-STW-3000 | 290,70 | 290,70 ✓ |
| 217.4.6 | 1,00 | | Reinigungs-Komplett-Set für Whiteboards - 1 magnetischer Tafelwischer - 100 Blatt Löschpapier - 1 Reinigungsspray 250 ml | 31,30 | 31,30 ✓ |
| 217.4.7 | 1,00 | Stk | Ruheraumliege als Wandklappmodell senkrecht - platzsparende Lösung - unkomplizierter Klapp- und Haltemechanismus - schnell und werkzeuglos einsatzfähig - Liegefläche: 200 x 70 cm, Liegehöhe: 50 cm - mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar - Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark - Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - mehrstufig verstellbares Kopfteil - Gestell aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, weiß pulverbeschichtet | 519,20 | 519,20 ✓ |

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 15 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|------------------|-------|-----|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 3.355,70 ✓ |
| | | | - Montagerahmen als Klapp- und Haltevorrichtung mit Sicherungshebel, weiß pulverbeschichtet - integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp Kunstlederbezug: schwarz SOE#6001225S | | |
| 217.4.8 | 2,00 | Stk | Kuschelecke Quadrat dreiteilig+2 Rückenhalbrollen 160 x 160cm, Höhe 30 cm; 2x Halbrollen 160 x Dm. 25cm - Bezugsstoffe phthalatfrei und Öko-Tex zertifiziert - 100% Polyester und schwer entflammbar nach BS5852 (EN 1021-1). - besonders robuster Stoff mit über 100.000 Scheuertouren - bei 30°C waschbar und mit Handwäsche Bezugsstoff: Farbe nach Bieterpalette | 500,00 | 1000,00 ✓ |
| | | | Titelsumme in € | | 4.355,70 ✓ |
| Flur / Garderobe | | | | | |
| 217.5.1 | 12,00 | Stk | Schulspind, doppelstöckig 3 Abteile, 6 Türen, Abteilbreite 300 mm H: 165 (+25) x B: 90 x T: 50 cm - mit 2 Fächern übereinander - stabile Stahlblechkonstruktion - Türen mit Lüftungslöchern und Türöffnungsbegrenzer - Mechanisches Zahlenschloss mit vierstelliger Zahlenkombination, Verwisch- und Hauptschlüsselfunktion - Füße aus Profilrohr 40x40mm mit nivellierbaren Gleitern - Schrägdachaufsatz fest mit Korpus verbunden Korpusfarbe: nach Bieterpalette Türenfarbe: nach Bieterpalette | 679,80 | 8.157,60 ✓ |
| 217.5.2 | 4,00 | Stk | Schulspind, doppelstöckig 4 Abteile, 8 Türen, Abteilbreite 300 mm H: 165 (+25) x B: 120 x T: 50 cm - mit 2 Fächern übereinander - stabile Stahlblechkonstruktion - Türen mit Lüftungslöchern und Türöffnungsbegrenzer - Mechanisches Zahlenschloss mit vierstelliger Zahlenkombination, Verwisch- und Hauptschlüsselfunktion - Füße aus Profilrohr 40x40mm mit nivellierbaren Gleitern - Schrägdachaufsatz fest mit Korpus verbunden Korpusfarbe: nach Bieterpalette Türenfarbe: nach Bieterpalette | 901,50 | 3.606,00 ✓ |

AngebotSchule an der Carbak
An der Schule 32**Nummer** A019295

Datum 30.11.2022

Seite 16 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-------|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | 11.763,60 ✓ |
| 217.5.3 | 7,00 | Stück | Garderobebank , Länge 200 cm - Sitzhöhe von 38 cm, Sitztiefe von 35 cm - Gestell mit Gleitfüßen, vorgerichtet für Wandbefestigung oder Bodenbefestigung - Gestell aus verzinktem, korrosionsbeständigem Präzisions-Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm), kunststoffbeschichtet in RAL-Farbe - 3 Sitzbankauflagen aus Ahorn Massivholz, wasserfest lackiert, Kanten gerundet, mit einer Tiefe von 110 mm und einer Stärke von 25 mm Gestellfarbe: nach Wahl des AG | 397,40 | 2.781,80 ✓ |
| 217.5.4 | 1,00 | Stk | Garderobebank , Länge 170 cm - Sitzhöhe von 38 cm, Sitztiefe von 35 cm - Gestell mit Gleitfüßen, vorgerichtet für Wandbefestigung oder Bodenbefestigung - Gestell aus verzinktem, korrosionsbeständigem Präzisions-Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm), kunststoffbeschichtet in RAL-Farbe - 3 Sitzbankauflagen aus Ahorn Massivholz, wasserfest lackiert, Kanten gerundet, mit einer Tiefe von 110 mm und einer Stärke von 25 mm Gestellfarbe: nach Wahl des AG | 307,70 | 307,70 ✓ |
| 217.5.5 | 7,00 | Stk | Garderobenleiste mit Ablageboden, Länge 200 cm als modulares System mit austauschbaren Haken, Wandmontage mit 7 verdeckten Doppel-Haken nach innen weisend Garderobenblende aus Aluminium, - Gesamttiefe ca 25 cm - Blendenhöhe 60 mm, ovalförmig, stabil - verdeckte Haken aus Rundstahl Ø 8 mm - alle Stahl-Teile pulverbeschichtet (alufarben) - Ablageboden aus 20 mm aus Ahorn-Massiv-Holz | 397,10 | 2779,70 ✓ |
| 217.5.6 | 1,00 | Stk | Garderobenleiste mit Ablageboden, Länge 170 cm als modulares System mit austauschbaren Haken, Wandmontage mit 6 verdeckten Doppel-Haken nach innen weisend Garderobenblende aus Aluminium, - Gesamttiefe ca 25 cm - Blendenhöhe 60 mm, ovalförmig, stabil - verdeckte Haken aus Rundstahl Ø 8 mm - alle Stahl-Teile pulverbeschichtet (alufarben) - Ablageboden aus 20 mm aus Ahorn-Massiv-Holz | 375,20 | 375,20 ✓ |
| 217.5.7 | 7,00 | Stk | Sicherheitshakenleiste , Länge 200 cm - Blende als Flachprofil aus Aluminium, H: 60 mm, kunststoffbeschichtet in RAL-Farbe - 6 Dreifach-Haken aus Rundstahl, nach hinten zeigend, Ø 8 mm - Abstandhalter mit 2 Befestigungspunkten - TÜV geprüft, GS-Zertifikat | 188,70 | 1320,90 ✓ |

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 17 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|------------|-------|-----|--|-------------|-------------|
| | | | Übertrag: | | ✓ 19.328,90 |
| 217.5.8 | 1,00 | Stk | Sicherheitshakenleiste , Länge 170 cm - Blende als Flachprofil aus Aluminium, H: 60 mm, kunststoffbeschichtet in RAL-Farbe - 5 Dreifach-Haken aus Rundstahl, nach hinten zeigend, Ø 8 mm - Abstandhalter mit 2 Befestigungspunkten - TÜV geprüft, GS-Zertifikat | 174,70 | ✓ 174,70 |
| | | | Titelsumme in € | | ✓ 19.503,60 |
| Putzmittel | | | | | |
| 217.6.1 | 2,00 | Stk | Stahl-Fachbodenregal H: 2500 x B: 750 x T: 500 mm einseitige Bauart mit Diagonalstreben Stecksystem, verzinkt - 6 verstellbare Böden, Lochrasterabstand 25mm, Tragkraft 125 kg je Boden | 200,00 | ✓ 400,00 |
| | | | Titelsumme in € | | ✓ 400,00 |
| Hort | | | | | |
| 217.7.1 | 12,00 | Stk | Trapeztisch Basislänge: 140 cm, Anstellseiten: 70 cm Höhe: 72 cm Gestell: - stabile Schweißkonstruktion mit Zargenrahmen aus Kastenprofil 40x20mm - Rundrohrfüße 40mm mit Bodenausgleichsschrauben - kunststoffbeschichtet Tischplatte: - 25 mm mit ABS-Umleimkante 3 mm - melaminharzbeschichtet Platten-Dekor: Eiche Napoli Gestell-Farbe: RAL 9006 weißaluminium SN#40701.1470 | 143,80 | ✓ 1.725,60 |
| 217.7.2 | 6,00 | Stk | Rechtecktisch BxT: 140x70 cm, Höhe: 72 cm Gestell: - stabile Schweißkonstruktion mit Zargenrahmen aus Kastenprofil 40x20mm - Rundrohrfüße 40mm mit Bodenausgleichsschrauben - kunststoffbeschichtet Tischplatte: - 25 mm mit ABS-Umleimkante 3 mm - melaminharzbeschichtet Platten-Dekor: Eiche Napoli Gestell-Farbe: RAL 9006 weißaluminium SN#40700.1470 | 110,00 | ✓ 660,00 |

Angebot

Schule an der Carbäk
An der Schule 32

Nummer A019295

Datum 30.11.2022

Seite 18 von 18

| Position | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt in € |
|----------|-------|-----|---|-------------|---------------------------|
| | | | Übertrag: | | 2.385,60 ✓ |
| 217.7.3 | 48,00 | Stk | Massivholz-Stapelstuhl Sitzhöhe: 46 cm, Größe: 6 Gestell: - stapelbarer 4-Fußstuhl, - aus massiver Buche - mit Universal-Kunststoffgleiter Sitzfläche und Rückenlehne: - aus Buchenformholz, - Sitzfläche mit Sitzmulde, - mit DD-Lack 2fach versiegelt MM-TIM46 | 70,50 | 3.384,00 ✓ |
| | | | Titelsumme in € | | <u>5.769,60 ✓</u> |
| | | | Klassenzimmer | | 20.355,20 ✓ |
| | | | Gruppenräume / Förderräume | | 10.215,40 ✓ |
| | | | Aufenthalt / Ruheraum | | 9.492,60 ✓ |
| | | | Ruheraum / Hausaufgaben / Erste Hilfe | | 4.355,70 ✓ |
| | | | Flur / Garderobe | | 19.503,60 ✓ |
| | | | Putzmittel | | 400,00 ✓ |
| | | | Hort | | 5.769,60 ✓ |
| | | | Nettosumme in € | | <u>70.092,10 ✓</u> |
| | | | zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 70.092,10 € | | <u>13.317,50 ✓</u> |
| | | | Endsumme in € | | <u><u>83.409,60 ✓</u></u> |

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 83.409,60 €

Prüfer: Sylke Müller-Axt

Zeit & Datum: 09:18, 05.01.2023

aib BAUPLANUNG
ARCHITEKTEN+INGENIEURE