

# Gemeinde Poppendorf

## Beschlussvorlage

BV/BAU/140/2022

öffentlich



## Wanderhütte Poppendorf - Zuschlagsentscheidung und Beauftragung

<i>Organisationseinheit:</i> BEL/SG Bauamt <i>Bearbeitung:</i> Marie Farclas	<i>Datum</i> 29.09.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Poppendorf (Entscheidung)	24.10.2022	Ö

### **Sachverhalt**

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 04.10.2021 beschlossen, dass auf dem örtlichen Sportplatz in der südöstlichen Ecke ein Wanderunterstand mit ca. 30 m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche errichtet werden soll. Seit geraumer Zeit erfolgt zwischen Fachamt, Gemeindevertretern und Bürgermeister ein Austausch zur Art und Größe der gewünschten Wanderhütte. Eine Einigung konnte bislang leider nicht erzielt werden.

Der Bauausschuss hatte sich in seiner Sitzung am 13.06.2022 für das Modell „Kappscheune Jannes der Fa. Garten Haus GmbH ausgesprochen, allerdings ist dieses Modell nicht mehr lieferbar. Alternativvorschläge fanden bislang keinen Anklang.

Der Bürgermeister hat sich nunmehr um drei weitere Angebote für den Wanderunterstand bemüht, welche der Anlage beigefügt sind.

Die Gemeindevertretung wird um Entscheidung und Beauftragung gebeten.

### **Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:**

Keine

### **Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in seiner Sitzung am 24.10.2022 den Auftrag zur Lieferung und Montage einer Wanderhütte für den Sportplatz in Poppendorf der Fa. \_\_\_\_\_ zu erteilen.

Der Bürgermeister und seine Stellvertreter werden ermächtigt, den Auftrag zu unterzeichnen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Mittel stehen auf dem Produktkonto 42400.0960000/7859000 in Höhe von 10.000,00 € zur Verfügung (Investnr.: 4240022001).

### **Anlage/n**

- 1 Brief an Herrn Jörg Wallis Angebot Unterstand Gemeinde Poppendorf

- (öffentlich)
- 2 carport\_de\_angebot (öffentlich)
- 3 Popenburg H.Wallis Angebot neu (öffentlich)

Friedrichshäger Straße 5b  
17493 GreifswaldTel: +49(3834)8343-0  
Fax: +49(3834)8343-29  
e-mail: [service@carport.de](mailto:service@carport.de)

Schmidtke &amp; Co. Holzveredlung GmbH \* Friedrichshäger Straße 5b \* 17493 Greifswald

Herrn  
Jörg Wallis  
Am Wall 8  
18184 Poppendorf

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen  
9040/OSUGreifswald  
2022-09-26**Angebot Unterstand Gemeinde Poppendorf**

Sehr geehrter Herr Wallis,

wir danken für Ihre Anfrage und möchten Ihnen entsprechend Ihren Wünschen folgendes Angebot für einen Carport unterbreiten:

Menge	ME	Bezeichnung	6,00 Breite(m)	x	5,50 Tiefe(m)	
1	Stck.	Holz Grundkonstruktion				
1		aus Konstruktionsvollholz Fichte				
1	psch	Abbund (Zuschnitt)				
1		Hobel u. Fasen				
1	Stck.	Befestigungsmittel-Set I (ohne Pfostenträger):				
1	Stck.	Befestigungsmittel-Set II (H-Pfostenträger schwer)				
		<b>Gerätehaus und Verkleidungen:</b>				
6	Stck.	Wandelement/Längsseite (ohne Montage) 1,65				
1	Stck.	Wandelement/Rückfront (ohne Montage) 5,6				
		<b>Dachdeckung und Rinne:</b>				
1	Stck.	Bedachung (Schindeln):				
2	Stck.	Dachrinne PVC grau				
		<b>Dreieck rotbraun oder grau, Rechteck grau</b>				
2	Stck.	Giebelverkleidung, H=1,5				
		Gesamt				7.579,25 €
		19%				1.440,06 €
		Brutto				9.019,31 €
		abzgl. Projektrabatt:	20%			1.803,86 €
		<b>Projektpreis:</b>				<b>7.215,45 €</b>
		Durchfahrhöhe vorn:	2,10	m		
		Durchfahrtbreite:	5,32	m		

Pfostenstärke:

14

cm

Für die Fracht berechnen wir **95,00 €**.

**Montage****3290,00 €**

- ✓ Setzen der Pfostenträger (inkl. Betonfundamente)
- ✓ Aufstellen der Grundkonstruktion
- ✓ Anbringen der Dachrinne
- ✓ Dachdeckung
- ✓ Sichtschutz

**Summe:****10600,45 €****Erlauben Sie uns einige Bemerkungen:**

Unsere Carports werden aus **getrockneten und gehobelten Konstruktionshölzern** gebaut. Die Pfosten sind zusätzlich verleimt. Damit ist nur eine **geringe Bildung von Trockenrissen** gegeben.

Zum Schutz des Holzes werden **konstruktive Verfahren** angewandt. Ein Anstrich mit einem Holzschutzmittel (Lasur oder Deckfarbe) ist zu empfehlen.

Optional können wir Ihnen die Kesseldruckimprägnierung des Holzes oder einen Anstrich mit einem Holzschutzmittel (Lasur oder Deckfarbe) anbieten.

Bei Doppelcarports werden die **Pfosten im Maß 140mm x 140mm** angeboten. Ihr Carport sieht massiv und solide aus.

Alle Pfosten erhalten einen **feuerverzinkten H-Pfostenträger**, der mit einem Punktfundament (30x30x80 cm<sup>3</sup>) einbetoniert wird.

Wir legen Wert darauf, dass bei unseren Carportkonstruktionen nur wenige Verbindungsmittel sichtbar bleiben. Deshalb haben wir einen **speziellen Pfostenkopf** entwickelt, bei dem die Pfette mit einer Simplexmutter an den Pfosten befestigt wird (siehe Katalog).

Als **Dachrinne** wird eine Zinkrinne Nennweite 100 mit Fallrohr angeboten.

Selbstverständlich erhalten Sie von uns **passende Zeichnungen und eine Aufbauanleitung**.

Wichtig: statische Berechnungen für unsere Standardcarports und Terrassendächer sind im Preis inbegriffen! Werden Sonderstatiken gewünscht oder vom Bauamt gefordert, berechnen wir einem Aufpreis ab 350,00 €.

Wir stehen Ihnen während des Aufbaus auch telefonisch zur Seite.

Die angegebenen Maße beziehen sich immer auf die Außenmaße der Dachfläche.

Die Lieferzeit beträgt derzeit ca. 4 Wochen nach Auftragserteilung bzw. Abruf.

Erfolgt die Zahlung per Vorkasse, gewähren wir 3% Skonto.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Auftragserteilung freuen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Olaf Supplie

Auftrag erteilt:

\_\_\_\_\_  
Terminwunsch

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auftraggeber

### **So wickeln wir Ihren Auftrag ab:**

#### **1. Sie erteilen uns auf Basis des Angebotes den Auftrag für Ihr Carport.**

Auf Wunsch auch gerne vorbehaltlich der Erteilung einer Baugenehmigung. Sollte diese nicht erteilt werden, stornieren wir Ihren Auftrag sofort und unbürokratisch. Ihnen entstehen keinerlei Kosten!

#### **2. Klärung letzter Details**

Unser Service-Team klärt mit Ihnen die letzten Feinheiten, wie die Farbe des Daches und den Wunsch-Liefertermin.

#### **3. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung und Zeichnungen**

Sie erhalten von uns eine Auftragsbestätigung mit allen Details zum weiteren Ablauf. Zudem erhalten Sie von uns sämtliche für Sie erstellte Fertigungsunterlagen für Ihren Carport und die für die Baugenehmigung benötigten Unterlagen (Zeichnungen und Statik).

#### **4. Produktion und Lieferung zum vereinbarten Termin**

Nach Erteilung der Baugenehmigung und der Bestätigung der Fertigungsunterlagen durch Sie, geht Ihr Carport in die Fertigung und wird zum Wunschtermin an Sie geliefert. Sofern gewünscht erfolgt die Montage durch uns, eine beauftragte Partnerfirma oder mit unserer detaillierten Aufbauanleitung durch Sie selbst.

#### **5. Zahlung und Service**

Die Zahlung erfolgt wie im Auftrag vereinbart. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach erfolgreichem Abschluss weiterhin mit Rat und Tat hilfreich zur Seite.

### **Montagebedingungen:**

- Die Baustelle muss frei zugänglich sein. Min. 0,75 m umlaufend um die Baustelle ist Baufreiheit zu gewährleisten. Sollten Hindernisse – etwa vorhandene Fundamente, andere Bauwerke, Hecken etc. die Arbeit behindern, bitten wir um vorherige Absprache.
- Zur Montage wird eine Stromquelle mit 230 V, sowie ein Wasseranschluss vom Bauherrn kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Die genaue Markierung der Baustelle obliegt dem Auftraggeber. Das bauausführende Montageteam kann hier keine Gewährleistung übernehmen. Dies gilt insbesondere für eine Grenzbebauung und die Einhaltung der Abstandsflächen.
- Bei ungepflasterten Flächen ist unbedingt die Höhenangabe der fertigen Fläche anzugeben (anzuzeichnen).
- Die Erstellung der Löcher für die H-Pfostenträger erfolgt als Handaushub. Sollten bauseits erhebliche Behinderungen im Erdreich (z.B. alte Betonfundamente, Findlinge, große Wurzeln, etc.) vorhanden sein, wird der zeitliche Mehraufwand berechnet.
- Der Auftraggeber ist verpflichtet auf Kabel, Rohrleitungen und dergleichen eindeutig hinzuweisen. Für Beschädigungen und deren Folgen kann die Montagefirma keine Haftung übernehmen.
- Der Aushub der Pfostenlöcher verbleibt auf der Baustelle, bzw. wird kostenpflichtig entsorgt (15 €/Fundament).
- In der Zeit zwischen den Fundamentarbeiten und der Montage des Carports sind die H-Pfostenträger ungeschützt. Die Sicherungspflicht obliegt dem Auftraggeber.
- Pflaster / Platten werden für die Pfostenfundamente aufgenommen, jedoch **nicht** wieder eingepasst.
- Im Auftrag nicht expliziert aufgeführte Pflaster- und Klempnerarbeiten sind nicht im Preis enthalten.
- Material, welches zum Bau benötigt wird, wird i.d. Regel vor Baubeginn angeliefert und verweilt bis zur Fertigstellung auf der Baustelle. Auch hier obliegt die Sicherungspflicht dem Auftraggeber. Für entwendetes oder beschädigtes Material wird keine Haftung übernommen.
- Gewünschte Zusatzleistungen, nicht vereinbarte und nicht vorhersehbare Mehrarbeiten oder Behinderungen aus der Nichteinhaltung der o.g. Punkte werden nach Aufwand berechnet (pro Mann und Stunde 34,00 € zzgl. MwSt.).
- Eine Berechnung von Mehrkosten erfolgt NIE nachträglich, sondern IMMER mit genauer vorheriger Absprache mit dem Bauherrn!

## Angebot



Herr  
Jörg Wallis  
Am Wall 8  
18184 Poppendorf

KOSTENLOSE BERATUNG

☎ 0800 - 66 46 77 3

web [www.carport.de](http://www.carport.de)  
mail [service@carport.de](mailto:service@carport.de)  
fax 03834 - 8343 29

Angebot 2022/09/23/5413  
Datum 23.09.2022

Sehr geehrter Herr Wallis

vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren Qualitätscarports.

Ihre Anfrage ist vollkommen unverbindlich und wir treten mit Ihnen nur entsprechend Ihres angegebenen Kontaktwunsches (per Email) in Kontakt.

Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir derzeit aufgrund der hohen Nachfrage nicht umgehend auf jede Anfrage sofort reagieren können. Unsere Berater sind stets bemüht, Ihnen einen individuellen Service und fachlich korrekte Beratung zu bieten. Dieser hohe Zeitaufwand kann zu kleinen Verzögerungen in der Bearbeitung Ihrer Anfrage führen.

Dieses persönliche Angebot für Ihr individuell konfiguriertes Carport hat eine Gültigkeitsdauer von 4 Wochen.

Auf der zweiten Seite dieses Angebots finden Sie sämtliche Daten zu Ihrem individuellen Carport und Ihre eventuell vermerkten Anregungen und Wünsche. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unser Kalkulator Ihre persönlichen Vermerke nicht preislich berücksichtigen kann. Sollten diese einen Mehraufwand bedeuten, erhalten Sie ein neues Angebot, das diese genau berücksichtigt.

Die letzte Seite dieses Dokuments informiert Sie über einige Details zu unseren Qualitätsstandards, den Ablauf einer möglichen Kaufabwicklung und die Konditionen einer eventuell gewünschten Finanzierung durch unsere Partnerbank.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine individuelle Beratung, offene Fragen oder Änderungswünschen jederzeit gern zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch über unsere kostenlose Service-Hotline 0800 - 66 46 77 3 oder per Email an [service@carport.de](mailto:service@carport.de). Bitte geben Sie hierbei stets die oben vermerkte Angebots- bzw. Auftragsnummer an.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über Ihre Auftragserteilung freuen.

Ihr Service-Team von CARPORT.DE

## Angebot

Herr  
Jörg Wallis  
Am Wall 8  
18184 Poppendorf

KOSTENLOSE BERATUNG

☎ 0800 - 66 46 77 3

web [www.carport.de](http://www.carport.de)  
mail [service@carport.de](mailto:service@carport.de)  
fax 03834 - 8343 29

Angebot 2022/09/23/5413  
Datum 23.09.2022



- nur Holzgrundkonstruktion abgebildet, nicht maßstabsgetreu -

**Carpotpreis:** 8997,37 EUR  
**Online-Rabatt:** - 899,74 EUR  
**Ihr Preis:** 8097,63 EUR

**Gesamtbreite:** 6,00 m  
**Gesamtlänge:** 5,50 m  
**Durchfahrtsbreite:** 5,31 m  
**Durchfahrtshöhe:** 2,10 m

**Aufbau:** 3448,70 EUR  
**Lieferung: (18184)** 95,00 EUR

**Ihre Anmerkungen und Wünsche:**  
- keine -

**Bauart:**

Freistehendes Carport

**Typ:**

Doppelcarport

**Holz:**

Fichte - KVH

**Dachform:**

Satteldach (25°)

**Stellplatz:**

B: 5,31 m x L: 5,27 m

**Geräteraum:**

kein Geräteraum

**Eindeckung:**

Bitumenschindeln (komplett)

**Abbund:**

nicht gezapfter Abbund

**Dachrinne:**

Zink

**Pfostenträger:**

H-Pfostenträger

**Holzbohlen:**

kein Leimholzbohlen

**Sichtschutz:**

10x Sichtschutzelement Typ 3

Herr  
Jörg Wallis  
Am Wall 8  
18184 Poppendorf

KOSTENLOSE BERATUNG

☎ 0800 - 66 46 77 3

web [www.carport.de](http://www.carport.de)  
mail [service@carport.de](mailto:service@carport.de)  
fax 03834 - 8343 29

Angebot 2022/09/23/5413  
Datum 23.09.2022

## Erlauben Sie uns einige Anmerkungen:

Wir verzimmern unsere Carports solide und massiv. Daher verwenden wir für Doppelcarports stets 14er-Pfosten (140x140mm) und für Einzelcarports 12er-Pfosten (120x120mm). Somit gewährleisten wir nicht nur die statische Sicherheit und erfüllen die gesetzlichen Normen spielend, sondern schaffen auch eine besonders hohe Werthaltigkeit und ein hochwertiges Erscheinungsbild. Ebenfalls aus statischen Gründen stellen wir sämtliche Carports mit entsprechend dimensionierten Kopfbändern aus.

Generell empfehlen wir für sämtliche Pfosten feuerverzinkte H- bzw. K1-Pfostenträger, die mit einem frostsicheren Punktfundament (30x30cmx80cm) einbetoniert werden.

Zudem legen wir Wert darauf, dass bei unseren Carportkonstruktionen nur wenige Verbindungsmittel (Winkel, Schrauben, ...) sichtbar bleiben. Daher versuchen wir generell diese möglichst unauffällig zu verwenden und bieten Ihnen bei allen Carports den gezapften Abbund nach alter Zimmermannskunst an.

Bei dieser Form des Abbundes erfolgt die Verbindung sämtlicher Pfetten und Pfosten durch Zapfenverbindungen, die Holznägeln aus Eiche dauerhaft fixiert werden. Diese Verbindungen wirken nicht nur hochwertiger, sondern gewährleisten dauerhaft eine optimale konstruktive Stabilität.

Selbstverständlich erhalten Sie von uns statische Unterlagen, die Sie für die Baugenehmigung, falls in Ihrem Bundesland erforderlich, benötigen.

Die Zahlung erfolgt generell per Vorkasse mit 3% Skonto oder bei Lieferung in Bar. Eine eventuell gewünschte Montage durch uns oder eine Partnerfirma wird nach Abnahme der Bauleistungen abgerechnet.

Zusätzlich können wir Ihnen auch eine flexible Finanzierung mit flexibler Laufzeit und einem Effektivzins ab 0,00% anbieten. (Bonität vorausgesetzt). Die Lieferzeit beträgt derzeit ca. 3 Wochen nach Auftragserteilung bzw. Abruf.

## Zur Abwicklung eines möglichen Auftrages:

### 1. Sie erteilen uns auf Basis des Angebotes den Auftrag für Ihr Carport.

Auf Wunsch auch gerne vorbehaltlich der Erteilung einer Baugenehmigung. Sollte diese nicht erteilt werden, stornieren wir Ihren Auftrag sofort und unbürokratisch. Ihnen entstehen keinerlei Kosten!

### 2. Klärung letzter Details

Unser Service-Team klärt mit Ihnen die letzten Feinheiten, wie Wunsch-Liefertermin oder eine eventuell gewünschte Finanzierung durch unsere Partnerbank.

### 3. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung

Wir teilen Ihnen schriftlich alle Details zum weiteren Verlauf mit. Zudem erhalten Sie von uns sämtliche erstellte Fertigungsunterlagen für Ihr Carport und für die Baugenehmigung benötigten Unterlagen (Zeichnungen und Statik).

### 4. Produktion und Lieferung zum vereinbarten Termin

Nach Erteilung der Baugenehmigung und Freigabe der Zeichnung geht Ihr Carport in die Fertigung und wird an Sie geliefert. Insofern gewünscht erfolgt die Montage durch uns, eine beauftragte Partnerfirma oder mit unserer detaillierten Aufbauanleitung durch Sie selbst.

### 5. Zahlung und Service

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach erfolgreichem Abschluss weiterhin mit Rat und Tat hilfreich zur Seite.



# Auftrag

KOSTENLOSE BERATUNG

☎ 0800 - 66 46 77 3

web [www.carport.de](http://www.carport.de)

mail [service@carport.de](mailto:service@carport.de)

fax 03834 - 8343 29

Herr  
Jörg Wallis  
Am Wall 8  
18184 Poppendorf

Angebot 2022/09/23/5413

Datum 23.09.2022

Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift: (falls abweichend)

Jörg	Wallis		
Vorname	Nachname	Vorname	Nachname

Am Wall 8	
Straße / Hausnummer	Straße / Hausnummer

18184	Poppendorf		
PLZ	Ort	PLZ	Ort

Hiermit beauftrage ich Sie wie folgt:  
(zutreffendes bitte ankreuzen)

- Lieferung der Pfostenträger vorab (zzgl. 20 EUR Frachtkosten)
- Herstellung des Carports einschließlich Änderungen (lt. Angebot-Nr. 2022/09/23/5413).
- Lieferung des Carports frei Bordsteinkante.
- Montage des Carports einschließlich Herstellung der Punktfundamente.

Mit den folgenden Zahlungsbedingungen bin ich einverstanden. Mein Zahlungswunsch lautet:  
(zutreffendes bitte ankreuzen)

- Zahlung des Carportpreises, einschließlich Kosten für Zubehör (z.B. Dacheindeckung, Sichtschutzelemente), per Vorabüberweisung abzüglich 3% Rabatt.
- Barzahlung des Carportpreises, einschließlich Kosten für Zubehör (z.B. Dacheindeckung, Sichtschutzelemente), bei Lieferung.

Die Zahlung eventueller Montagekosten erfolgt nach Fertigstellung des Carports entweder in bar, oder per Überweisung innerhalb von 7 Werktagen.

Die Gewährleistung auf gelieferte und montierte Carports beträgt 5 Jahre, bei zur Selbstmontage gelieferten Carports 2 Jahre.

Sollten Sie zunächst eine Baugenehmigung beantragen müssen, erhalten Sie die von uns erstellten Unterlagen vorab per Post. Bitte beachten Sie hierbei die regionalen Bauvorschriften.

Bei nachweislicher Ablehnung des Bauantrags senden Sie uns bitte einfach die Unterlagen zurück. In diesem Fall stornieren wir Ihren Auftrag kostenfrei. Eine Kopie des Ablehnungsbescheids ist beizufügen.

Ort / Datum

Unterschrift



**Scandinavian Woodart  
Andersen GmbH & Co.KG**

Flensburger Strasse 11  
24996 Sterup  
Tel.: 04637 / 95 97-0  
Fax.: 04637 / 95 97-10  
E-Mail: [info@scandinavian-woodart.de](mailto:info@scandinavian-woodart.de)  
Web: [www.scandinavian-woodart.de](http://www.scandinavian-woodart.de)

---

## Angebot

**Smokakota "Smoka Kota" (Typ "Scandinavian Premium")**

**Art. Nr. 31501**



**Kundenanschrift:**

Gemeinde Poopenburg, Jörg Wallis

Tel.:

E-Mail: [popenburg@amtcarbaek.de](mailto:popenburg@amtcarbaek.de)

**Lieferadresse entspricht der  
Kundenanschrift**

**Eigenschaften/Zubehör:**

- 6-eckige Bauweise
- Rundbohlen aus feinsten polar - Kiefer mit Doppelnut & Feder
- Wandstärke 45 mm, Wandhöhe 9 Bohlenreihen, Länge je Wandseite 188 cm
- Verschließbares Barfach über dem Eingangsbereich im Innenraum
- Sitzbänke für den Innenraum - 45 mm Stärke
- Große 6eck Polar M6 - Grillkaminanlage in exklusiver Ausführung - Top verarbeitet
- Höhenverstellbarer Rauchabzug und Schornstein
- Einhängetische - Standardtiefe von 20 cm inklusive

- Integrierte Zuluftsteuerungsmöglichkeit
- Ascheschublade
- 2 Schwenkgrills (1x groß und 1 x klein), 1 x schwenkbarer Kaffeekannen- bzw. Kesselhalter
- Großes Grillrost multifunktional - auch wie ein Lachsflambrett einsetzbar durch Klemmrost
- Dach fertig belegt mit sehr hochwertigen Bitumenschindeln in Anthrazit-Grau
- 15 Jahre Garantie auf die Dachsindeln
- Schraubenmaterial "Würth" Premiumware
- Zur Erstellung des Fundamentes sind unsere Fundamentpläne zu verwenden
- **Qualität „Made in Germany“**
- Preis ab Werk Sterup als Bausatz

**Aktionspreis komplett: € 6.600** inkl. 19% Mwst.

**Von Ihnen gewählte Zusatzoptionen:**

4 Stahlstellfüße verzinkt	<b>199 €</b>
Lieferung bundesweit als Bausatz - Inseln ausgenommen (Abnahme/Entladung erfolgt kundenseitig)	<b>495 €</b>
<b>Sonderanfertigungen</b>	<b>8.500 €</b>
-	
Aufpreis: Baugröße 25m <sup>2</sup> = 8500,-€	
-	
Ohne Grillanlage und Abzug = 1000,-€ Im Rabatt enthalten!	
<b>Listenpreis:</b>	<b>15.794 €</b>
<b>Rabatt</b>	<b>- 1.909 €</b>
Zahlungsweise <b>25% Anzahlung nach Vertragsabschluss per Überweisung, 75% 1 Woche vor dem Liefertermin per Überweisung</b>	
Anzahlung:	3.471 €
	<small>inkl. 19% MwSt.</small>
<b>Gesamtpreis:</b>	<b>13.885 €</b>

**Gewünschter Liefertermin:** Keine Angabe

**Verbindlicher Liefertermin:** Ab Auftragserteilung ca. 12-18 Wochen! Bei einer zeitnahen Bestellung Lieferung und Montage noch in 2022 möglich!

**Besondere Vereinbarung:**

-

**Verkäufer:** Jörg Puttins

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

---

Unterschrift Verkäufer

---

Unterschrift Käufer/Kunde

**Bankdaten:**

---

Commerzbank Flensburg

Kontoinhaber: Scandinavian Wood Art Andersen GmbH & Co. KG

Kontonummer: 218 004 000

Bankleitzahl: 215 400 60

BIC: COBADEFF215

IBAN: DE19215400600218004000