

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/BAU/968/2018 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 11.12.2018 Wiedervorlage:
Beschluss über die Anschaffung eines Badmintonnetzes für das DGH Vogtshagen und eines Volleyballnetzes für den Bolz- und Spielplatz in Vogtshagen	
BEL/SG Bauamt Pieper	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 14.01.2019 Gemeindevertretung Poppendorf zur Beschlussfassung	

Sachverhalt/Problemstellung:

In der Sitzung des Bau- und Wohnumfeldausschusses der Gemeinde Poppendorf am 10.12.2018 wurden die Themen Badmintonnetz für das DGH Vogtshagen und Volleyballnetz für den angrenzenden Spielplatz beraten.

Zum **Volleyballnetz** hat der Ausschuss sich mit sieben Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung für die Anschaffung eines Volleyballnetzes ausgesprochen. Es liegt ein Kostenangebot von Benz-Sport für brutto 754,23 € vor. Kosten für das Einbetonieren der Pfosten kommen noch hinzu. Da das Angebot bereits etwas älter ist, muss ein aktuelles eingeholt werden. Der Einbau der Pfosten soll vom Gemeindearbeiter ausgeführt werden.

Die Prüfung des Platzbedarfes hat Folgendes ergeben: Die Spielfeldgröße soll 16 x 8 m betragen zuzüglich jeweils 3 m Auslauf an den Seitenlinien. Das ergibt einen Platzbedarf von 22 x 14 m.

In der Örtlichkeit sollte geprüft werden, der Platz tatsächlich zur Verfügung steht.

Der Wunsch, ein Volleyballnetz aufzustellen, hatte sich daraus ergeben, dass sich die Frauen und Kinder auch gern sportlich betätigen würden, während die Männer Fußball spielen.

Das **Badmintonnetz** soll ein transportables sein und im DGH bei Bedarf ähnlich wie die Tischtennisplatten aufgestellt werden. Es handelt sich nicht um Vereinssport, sondern um reinen Freizeitsport.

Der Bau- und Wohnumfeldausschuss hat sich einstimmig für die Beschaffung eines Badmintonnetzes für das DGH Vogtshagen ausgesprochen. Es liegt ein Angebot für brutto 199,99 € vor. Auch dieses Angebot muss vor Beauftragung aktuell neu angefragt werden.

Die Regelmäße für eine Badmintonspielfläche betragen 6,10 x 13,40 m zuzüglich jeweils 1,25 m Sicherheitszone, also insgesamt ca. 8,60 x 15,90 m.

Der Gemeindesaal des DGH Vogtshagen hat Innenmaße lt. Plan von 8,25 m x 17,26m m, allerdings gibt es die Einengungen für die mobile Trennwand (siehe beigefügter Grundriss).

Da es sich lediglich um Freizeitsport handelt, wären die Maße knapp ausreichend.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ausgaben für ein Volleyball- und Badmintonnetz sind nicht geplant.

Die Kosten für das Volleyballnetz in Höhe von rd. 800,00 € müssen im Teilhaushalt 2 auf dem Produktkonto 36600.5238000 verbucht werden. Im Rahmen einer Sollübertragung sind die Kosten über das Produktkonto 54100.5233800 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze) gedeckt. Hier sind für

2019 insgesamt 70.000 € geplant, davon 25.000 € für die Unterhaltung von Straßen und Banketten.

Die Kosten für das Badmintonnetz in Höhe von ca. 200,00 € sind im Teilhaushalt 2 auf dem Produktkonto 57300.5238000 zu buchen. Hier sind 1.400 € für das Jahr 2019 geplant. Da das Badmintonnetz nicht vorgesehen war, ist wie für das Volleyballnetz eine Deckung im Rahmen der Sollübertragung über das Produktkonto 54100.5233800 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze) möglich.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Gemeinde Poppendorf, Gemarkung Vogtshagen, Flur 2, Flurstück 101/12

Beschlussvorschlag:

1. Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 14. Januar 2019, ein Volleyballnetz für die Aufstellung auf dem Gelände des Bolz- und Spielplatzes in Vogtshagen anzuschaffen, sofern ein geeigneter Standort mit ausreichender Fläche gefunden ist.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

2. Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 14. Januar 2019, ein mobiles Badmintonnetz für die Innennutzung im DGH Vogtshagen anzuschaffen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

Lageplan DGH mit Bolz- und Spielplatz
Grundriss DGH Vogtshagen
Angebot Badmintonnetz
Angebot Volleyballnetz

Abstimmungsergebnis:

___ Ja - Stimmen

___ Nein - Stimmen

___ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum


i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.




LEG



Anlage zur BV/BAU/968/2018

Grundriss DGH Vogelslaggen



- Wandaufbau W**
- W1** 1cm Innenputz
24cm Kalksandstein-Mauerwerk 16DF(240)-KS-RP
Dünnbettmörtel, Stoßfuge mit Nut u. Feder
18cm Wärmedämmplatte, verklebt u. verdübelt
Polystyrol-Hartschaum
2,0cm Leichtputzsystem, bestehend aus Unterputz,
Armierungsputz und Oberputz
 - W2** 1cm Innenputz
24cm Stahlbetonwand
18cm Wärmedämmplatte, verklebt u. verdübelt
Polystyrol-Hartschaum
2cm Leichtputzsystem, bestehend aus Unterputz,
Armierungsputz und Oberputz
 - W3** 1cm Innenputz
24cm Kalksandstein-Mauerwerk 16DF(240)-KS-RP
Dünnbettmörtel, Stoßfuge mit Nut u. Feder
 - W4** 1cm Innenputz

- Trockenbauwände siehe Projektteil HLS**
- TBW1** Installationswand D=25cm
 - TBW2** Installationswand D=15cm
 - TBW3** Installationswand D=20cm
 - TBW4** Installationswand D=20cm
 - TBW5** Installationswand D=20cm
 - TBW6** Installationswand D=25cm
 - TBW7** Installationswand D=25cm
 - TBW8** Installationswand D=25cm
 - TBW9** Installationswand D=15cm
 - TBW10** Installationswand D=15cm

- FB1** Fussbodenaufbau FB1/ FB5
0,3cm Fußbodenbelag PVC
0,7cm Ausgleichsschicht+FB-Klebmasse
7cm Heizstrich ZE
4cm Verlegetafel Fussbodenheizung (Noppenplatte)
11cm Polystyrol-Hartschaumplatte, zweilagig
(5+6cm) St66e versetzt
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
1cm Abdichtung gegen aufsteigendes Sickerwasser
nach DIN 18195-6, 2-lagig
Bitumen-Schweißbahn DIN EN 19969-6200
S4 Glasgewebeeinlage, Bitumenbahn
22cm Bodenplatte, WU-Beton bewehrt
5cm Sauberkeitsschicht
25cm Auffüllung-Kies
- FB2** Fussbodenaufbau FB2
0,5cm Fliesenbelag Feinsteinzeug 45x90, R10
0,5cm Klebmittel, zementgebunden, kunststoffvergütet
7cm Heizstrich ZE
4cm Verlegetafel Fussbodenheizung (Noppenplatte)

- FB3** Fussbodenaufbau FB3
0,5cm Fliesenbelag Feinsteinzeug 20x20, R10
im Bereich des Fußbodeneinlaufes mit
Gefälle zum einlauf (Vordrängungsfaktor V...)
9cm Klebmittel, zementgebunden, kunststoffvergütet
9cm Heizstrich ZE
Festigkeitsklasse C30, Biegezugfestigkeit F5 faserbewehrt
4cm Verlegetafel Fussbodenheizung (Noppenplatte)
9cm Polystyrol-Hartschaumplatte, zweilagig
(5+4cm) St66e versetzt
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
1cm Abdichtung gegen aufsteigendes Sickerwasser
nach DIN 18195-6, 2-lagig
Bitumen-Schweißbahn DIN EN 19969-6200
S4 Glasgewebeeinlage, Bitumenbahn
22cm Bodenplatte, WU-Beton bewehrt
5cm Sauberkeitsschicht
25cm Auffüllung-Kies
- FB4** Fussbodenaufbau FB4
0,5cm Fliesenbelag Feinsteinzeug 30x60, R10
0,5cm Klebmittel, zementgebunden, kunststoffvergütet

- FB6** Fussbo...
9cm
14cm
1cm
22cm
5cm
25cm
Fussbo...
2cm

Anlage zur BV/BAU/968/2018

[Prime testen](#)

Sport & Freizeit ▾ badminton netze


Lieferrn nach
68159 Mannheim

Alle
Kategorien ▾ Mein Amazon.de Angebote Gutscheine

DE | Hallo! Anmelden
Mein Konto ▾ Testen Sie
Prime ▾ Meine
Listen ▾ **0** Einkaufs-
wagen

Sport & Freizeit Sportbekleidung ▾ Sportschuhe ▾ Camping & Outdoor ▾ Fitness ▾ Fußball ▾ Radsport ▾ Rucksäcke & Taschen ▾ Running ▾ Sportelektronik ▾

◀ Zurück zu den Suchergebnissen für "badminton netze"



Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen

Net World Sports Badmintonpfosten (Paar) & Netz Paket - freistehende [42kg] Pfosten mit 6,1m Netz – Perfekt für Schulen, Clubs und Freizeitzentren

von **Net World Sports**
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

Statt: ~~EUR 299,99~~

Jetzt: **EUR 199,99**

Sie sparen: **EUR 90,00 (31%)**

Alle Preisangaben inkl. deutscher USt. [Weitere Informationen.](#)

Lieferbar ab dem 21. September 2018.

Bestellen Sie jetzt.

Verkauf und Versand durch **Net World Sports Deutschland**. Für weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäuferramen.

1 neu ab **EUR 199,99**

- Freistehende Badminton Pfosten und Netz Paket, ideal für den Gebrauch auf jedem Platz.
- Mit abtrennbarer Basis mit Rädern zum einfachen Transport und perfekt zur einfachen Lagerung.
- Badmintonnetz aus geflochtenem Netzgarn 6,1 x 0,76m, 19mm Masche, mit PVC überzogenem Textilkopfband.
- Pfostenhöhe 1,5m, konform nach EN: 1509.

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, kauften auch

Badminton- Trainingsnetz (20) EUR 25,90	Victor Badminton Set, 2X VICTEC 500... (26) EUR 34,99
--	--

SONGMICS
Badmintonnetz
▶ Jetzt einkaufen



SONGMICS
Tennisnet:
Badminton:
Höhenver:
Federball:
Ständer S

[Werbe-Feedback](#)

[Teilen](#)

EUR 199,99 + EUR 38,99
Versandkosten
Lieferbar ab dem 21. September
2018. Bestellen Sie jetzt.
Verkauft von **Net World Sports
Deutschland**

Menge:

[1-Click-Bestellungen aktivieren](#)

Lieferung nach **68159 Mannheim**

Möchten Sie verkaufen?




**SONGMICS Tennisnetz 4 m
Badmintonnetz Höhenverstellbar Fede...**
28

EUR 36,99 inkl. MwSt. [prime](#)

[Werbe-Feedback](#)

Gespenserte Produkte zu diesem Artikel (Was ist das?)



Anlage zur BV/BAU/969/2018

ORIGINAL
BENZ[®]
SPORT

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co.KG • Grüningerstr.1-3 • 71364 Winnenden

FSV Vogtshagen e.V.
Haus 28c
18184 Pastow

Angebot

Angebots-Nr.	18-006876
vom	30.08.2018
Sachbearbeiter	Marc-Oliver Karle
	07195/6905-72
	marc-oliver.karle@benz-sport.de
Kunden-Nr.	180821
Anfrage	Email.
vom	28.08.2018
Ansprechpartner	Frau Stein

Seite 1 von 2

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir bieten gemäß unseren AGB's, die Sie unter www.benz-sport.de einsehen können, freibleibend an:

Pos.	Artikel	Katalogseite	Menge Einheit	Preis PE	Wert EUR
Wir bieten mit einmaligem Sondernachlass, nur gültig für diese Offerte und bei GESAMT-Beauftragung an:					
1	40882 Volleyballpfosten Camping höhenverstellbar, aus stabilem, feuerverzinktem und blau beschichtetem Quadratrohr mit robuster Höhenverstelleinrichtung zum Abschliessen mit Vorhängeschloß. ***ACHTUNG: Einbaurichtung Bodenhülsen beachten !!!***	66	1 Paar	548,24 1	548,24
2	optionale Position 55047 Bodenhülse für Pfosten 80 x 80 mm, Aluminium für Freiplatz, mit loseem Deckel. Gesamtlänge der Hülse 300 mm, Wandungsstärke 4 mm	10	2 Stück	33,61 1	(67,22)
3	6587 Beachvolleyball-Turniernetz DVV, 8,5 x 1,0 m, 4-Punkt-Aufhängung. Schnellverschluß, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung	61	1 Stück	109,33 1	109,33
4	optionale Position 6575 Beachvolleyball-Turniernetz DVV 1, gelb, 9,5 x 1,0 m, MW 10 cm, Polyester 3 mm, knotenlos, oben mit Kevlarseil 11,7 m, 4 mm starkes Spannseil, schwarzes Netz, Einfassband gelb (75 mm), 4-Punkt-Aufhängung und 4 Spannschnüre mit Schnellverschluß, mit Prüfzeichen, 3,5 kg, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung	61	1 Stück	137,56 1	(137,56)
Summe:					657,57
Frachtkosten					42,00
Auftragsrabatt -10,00 %					-65,76
Zwischensumme					633,81



Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH+Co. KG
Grüninger Straße 1-3 • D-71364 Winnenden • Germany

Telefon: 07195 / 69 05 0 Fax: 07195 / 69 05 77

KG, Sitz Winnenden; Register-Gericht Stuttgart HRA 260344
pers. haftender Gesellschafter: Turngeräte-Verwaltungs GmbH
(Stuttgart HRB 261545), Sandra Tisch
Geschäftsführer: Gunter Benz, Karin Benz, Klemens Winkler
Bank: SWN Waiblingen 7 007 185 BLZ 602 500 10

Angebot

Angebots-Nr. **18-006876**
 vom 30.08.2018
 Kunden-Nr. 180821

Übertrag 633,81

	Nettobetrag	633,81
	zzgl. MwSt 19 %	120,42
	Angebotsbetrag	754,23
Zahlungsbedingung:	10 Tage 2% Skonto, 30 Tage Netto (Montage/Lohnkosten/Fracht ohne Abzug)	
	nicht skontierfähiger Betrag inkl. MwSt	skontierfähiger Betrag inkl. MwSt
	49,98	704,25

Lieferbedingung: Frei BORDSTEINKANTE gegen Berechnung (ohne Eintransport & ohne Montage)

Versandart: Werks-LKW / als Beiladung

Das Angebot hat 3 Monate Gültigkeit.

Sollten Sie weitere Fragen haben stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co. KG



40882 Volleyball Camping


Allgemeine Beschreibung des Geräts:

Die Säule besteht aus zwei quadratischen Rohren, die teleskopförmig in einander geschoben werden. Durch eine Arretierungsschraube, die diagonal durch das größere der beiden Rohre dringt, können die beiden Rohre gegeneinander verspannt werden. Wird die Schraube gelöst, können die Rohre ineinander geschoben werden, und somit die Netzhöhe eingestellt werden. Nach dem Einstellen der gewünschten Netzhöhe wird die Arretierungsschraube wieder angezogen.


An dem äußerem der beiden Rohre ist eine Spannvorrichtung angebracht, sowie eine Umlenkrolle für die Netzleine und Befestigungslaschen für die Abdeckung. Des weiteren sind diverse Befestigungsringe für die Netzbefestigung angebracht.

Die Abdeckung besteht aus Stahlblechkorpus, und kann über die Spannvorrichtung und (falls gewünscht) auch über die Arretierungsschraube gesetzt werden. Danach kann die Abdeckung durch ein handelsübliches Vorhängeschloss gesichert werden. Die Spannvorrichtung wird durch die Abdeckung völlig verschlossen. Eine Verstellung der Netzhöhe, der Netzspannung und der Diebstahl des Netzes und der Säulen ist absolut ausgeschlossen.


Eine weitere Besonderheit der Säule besteht dadurch, dass sie im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen um 45° gedreht eingebaut wird. Das heißt, die Netzflucht verläuft diagonal durch die Säulen. Dies hat den Vorteil, dass die Säule sich durch das Anspannen des Netzes in der Bodenhülse spielfrei verkeilt (wie in einem Prisma). Auch die beiden ineinander geschobenen Rohre der Säule sind durch die Netzspannung und die Arretierungsschraube spielfrei mit einander verbunden.



Skizze 1, Säule ausgefahren auf Volleyballhöhe, Abdeckung abgenommen:



Skizze 2, Säule ausgefahren auf Volleyballhöhe, Abdeckung halb aufgesetzt:



Skizze 3, Säule ausgefahren auf Volleyballhöhe, Abdeckung aufgesetzt und mit Schloss verriegelt:

