

Amt Carbäk
Moorweg 5
18184 Broderstorf

für die
Gemeinde Broderstorf



Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Umwelt der Gemeinde Broderstorf

Sitzungstermin: Montag, 18.03.2019
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr
Sitzungsende: 20:35 Uhr
Ort, Raum: Gemeindezentrum Broderstorf

anwesend

Mitglieder

Frau Monika Elgeti
Herr Arne Fischer
Herr Burkhard Grunow
Herr Peter-Christian Jantzen
Frau Melanie Krüger
Herr Ulrich Peck entschuldigt
Herr Sven von der Heide entschuldigt

Verwaltung

Frau Ramona Fahl

Gäste

Herr Wolfgang Harms

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung durch die Vorsitzende
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung
4. Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.01.2019 öffentlich
5. Beratung zu den Lärmprotokollen vom Glascontainer Pastow
6. Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Broderstorf
Vorlage: BV/HRA/178/2019
7. Abstimmung und Vorbereitung zum Frühjahrsputz am 13.04.2019 um 9.00 Uhr
8. Zusammenfassende Beratung aller Ergebnisse der Arbeitsgruppen zur Feuerwehrbedarfsplanung und Empfehlung an die GV
9. Rundfahrt durch die Gemeinde / Abstimmung Fahrtroute und Termin
10. Anfragen und Mitteilungen

Protokoll:

Öffentlicher Teil:

zu 1 **Begrüßung durch die Vorsitzende**

Frau Elgeti begrüßt die anwesenden Ausschussmitglieder, als Gäste Herrn Harms und 2 Bürger aus Pastow sowie die Protokollantin, Frau Fahl zur heutigen Sitzung.

zu 2 **Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung**

Frau Elgeti stellt mit Zustimmung der Anwesenden fest, dass die Ladung ordnungs- und fristgemäß erfolgt ist.

zu 3 **Änderungsanträge zur Tagesordnung**

Alle sind sich einig, dass auf Grund der anwesenden Bürger aus Pastow, der Tagesordnungspunkt 8 vorgezogen wird und neu unter dem TOP 5 aufgenommen wird, alle anderen Tagesordnungspunkte verschieben sich diebezüglich ab TOP 5 bis TOP 8.

zu 4 **Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.01.2019 öffentlich**

Die Niederschrift zur letzten Sitzung vom 21.01.2019 wird mit folgender Änderung gebilligt:

Auf Seite 3 unter dem TOP 5 ist zusätzlich mit aufzunehmen, dass die Werbung für den Frühjahrsputz auch im Amtsblatt zu veröffentlichen ist.

zu 5 **Beratung zu den Lärmprotokollen vom Glascontainer Pastow**

Bürger A teilt mit, dass er und sein Nachbar für alle Bürger in Pastow spricht. Er wünscht, wie alle anderen Bürger auch, dass der Stellplatz für die Glascontainer am jetzigen Standort aufgegeben wird. Der Gemeinde wurden diesbezüglich mehrere Vorschläge unterbreitet.

Unter anderem wurde der Haubenweg vorgeschlagen. Hier äußerte Herr Grunow, dass das kaum realisierbar wäre, da die Gemeinde lediglich die Verkehrsfläche vom jetzigen Eigentümer abkauft.

Frau Elgeti fragt, Frau Fahl, was Sie zu diesem Vorgang beitragen kann. Frau Fahl teilt mit, dass die Lärmprotokolle lediglich Einwurfzeiten und Abstellzeiten von Flaschen und Gläsern beinhalten. Lärm kann danach nicht nachgewiesen werden. Bürger B gab an, dass er auch nur die Einwurfzeiten vorlegen sollte.

Als angesprochen wurde, dass Lärm- Lamellen eingaut worden sind, sagte Bürger A, dass das nicht der Fall wäre. Das soll seitens des Amtes geprüft werden.

Nach weiteren Diskussionen wurde festgelegt,

- dass die Bürger eine Unterschriftenliste (vollständigen Namen, Adresse, Unterschrift) vorlegen mögen, die von der Gemeinde die Versetzung der Glascontainer fordern.
- Die Container sollen wieder zurück gesetzt werden.
- Die Aufstellung von Schildern, die das Parken an dieser Stelle verbieten, soll nochmals geprüft werden.

Alle sind sich einig, dass in diesem Jahr noch keine Versetzung erfolgen kann.

Es soll darüber nachgedacht werden, am neuen Standort für den Bauhof in der Mecklenburger Straße, auch über einen neuen Standort für Glascontainer nachzudenken.

zu 6 **Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Broderstorf** **Vorlage: BV/HRA/178/2019**

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 03.04.2019 die Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Broderstorf gemäß anliegendem Entwurf mit folgender Änderung:

§ 4 Abs. 2 (a) sollte möglichst nicht mit Salz gestreut werden.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

zu 7 **Abstimmung und Vorbereitung zum Frühjahrsputz am 13.04.2019 um 9.00 Uhr**

Die Ausschussmitglieder stimmen nochmals die Standorte ab. Es bleibt bei den gepalnten Standorten. 11: 30 Uhr treffen sich alle bei Herrn Jantzen.

zu 8 **Zusammenfassende Beratung aller Ergebnisse der Arbeitsgruppen zur Feuerwehrbedarfsplanung und Empfehlung an die GV**

Die Ausschussmitglieder gehen gemeinsam die Niederschrift der Beratung am 08.02.2019 zu folgenden 3 Themenbereichen durch

:

1. Löschwasserversorgung

Aufgaben aus der Löschwassersituation Gemeinde Broderstorf

Für die Feuerwehr wäre es sehr hilfreich wenn die Hydrantenpläne aktualisiert würden und mit den Löschwasserentnahmestellen aus Teichen und anderen Gewässer vervollständigt würden, um eine

Gesamtübersicht der Löschwassersituation zu erhalten.

(Vorhandene Hydrantenpläne anbei)

Stand:	Löschwasser-versorgung gesichert	Hydranten-plan	Maßnahmen
Teschendorf			
Am Storchennest Zisterne vorhanden Volumen 100m ³ mit Saug-schacht	ja		
Ikendorf			
Am Dorfteich 24 natürliches Gewässer/Teich Volumen > 1.000 m ³ mit Saug-stelle	Ja		
Broderstorf			
Hydrant 9x48m ³ /h 4x24m ³ /h	Ja	ja	Hydrantenkontrolle soll Nord-wasser machen Verträge prüfen
Neu-Pastow			
Hydranten 1 x 48m ³ /h	Ja	Ja	
Neu-Roggentin			
Hydranten 4 x 48m ³ /h	Ja		
Neuendorf/Gewerbegebiet			
Hydranten 3 x 48m ³ /h Löschteich 500m ³ mit Saugrohr			Löschteich am IBIS-Hotel muss entkrautet werden
Pastow Gewerbepark			
Hydranten 14 x 48m ³ /h	Ja	Ja	
Neuendorf/ Ortslage			
Hydranten 1 x 48m ³ /h 1 x 24m ³ /h Natürliches Gewässer /Teich Volumen > 1.000m ³ ohne Saugstelle	Ja		Teich prüfen ob eine Saug-stelle möglich ist
Windanlagen			
keine leistungsstarken Pumpen um Brandausbreitung zu be-grenzen	Nein		Mit Anlagenbetreibern spre-chen, um Bereitstellung einer leistungsstarken Pumpe für die Einschränkung der Brand-ausbreitung bitten Leistungsparameter der Pum-pen von FFW erfragen
Pastow		ja	
Wohngebiet hinter dem Linden-weg	ja		Löschwasserteich Am Müh-lenteich 20 versickert das

Löschteich			Wasser/ muss repariert werden Böschung zu steil, Treppe mit Geländer einbauen lassen, alternativ prüfen ob eine Zisterne (1) möglich ist, als Ersatz für Teichreparatur
Am Beistensoll Löschteich	Ja		Straße Am Bogen zu eng für Löschfahrzeuge
Alte Schulstraße 40 Natürliches Gewässer / Teich Volumen > 100m ³ mit Saugstelle Hydranten 2 x 48m ³ /h 3 x 24m ³ /h	Ja		
Lindenweg/Am Bogen/Schmiedestraße	ja		Lindenweg/Am Bogen/Schmiedestraße Standort für eine Zisterne (2) suchen mit Herrn Eschment LK Rostock Abt. vorbeugender Brandschutz Dimension klären
Neu Broderstorf	ja	Ja teilweise	
Hydranten 4 x 48m ³ /h 1 x 24m ³ /h Roßkastanienstraße 6 Natürliches Gewässer/ Teich			Entkräuten und Saugstelle einbauen
Hahnenkamp Regenrückhaltebecken Wasserleitung mit Hydrant liegt in Stich, muss jährlich gespült werden			Wasserleitung mit Hydrant liegt in Stich, muss jährlich gespült werden/ Nordwasser aufgeben, FFW kann das nicht
Am Pferdeteich natürliches Gewässer/ Teich privat			Ausbau als Löschwasserteich mit Saugstelle wäre gut
Fienstorf	ja		
Hydranten 1 x 48m ³ /h Ortskern 1 x 24m ³ /h Neu Fienstorf Löschwasserteich Biogasanlage 200m ³ Löschwasserteich Holz- und Ziegenhof 100m ³			Einbau Saugstelle prüfen
Kreuzung Fienstorfer Mühle, Gutshausweg, Jägerdieck			Kreuzung Fienstorfer Mühle, Gutshausweg, Jägerdieck Standort für eine Zisterne (3) suchen mit Herrn Eschment LK Rostock Abt. vorbeugender Brandschutz Dimension klären
Öftenhåven	Ja		
Hydrant 1 x 48m ³ /h			

Steinfeld Wiesengrund			
Hydranten 2 x 48m ³ /h Öftenhävener Weg 4b natürliches Gewässer/ Teich 500m ³ mit Saugstelle			Leistung der 2 Hydranten prüfen, herrichten lassen
Steinfeld Hof/ Dorfstraße			Lange Löschstrecke vom Wiesengrund, weiteren Hydranten prüfen lassen
Bach (Carbäk)			
Steinfeld alt Dorfstraße	Nein		Standort für eine Zisterne (4) suchen mit Herrn Eschment LK Rostock Abt. vorbeugender Brandschutz Dimension klären, alternativ Hydrantenherrichtung prüfen lassen
Rotbeck	Nein		
Natürliches Gewässer/Teich			Teich als Löschwasserentnahmestelle herrichten

2. Zusammenfassung der Probleme des Feuerwehrgerätehauses Broderstorf

- Es wären 27 Parkplätze erforderlich, die am jetzigen Standort nicht realisiert werden können.
- Die jetzigen Parkplätze stellen auf Grund der Anordnung und der damit verbundenen Wegekrenzungen zwischen den Einsatzfahrzeugen und den Feuerwehrleuten eine Gefahr dar.
- Es wird die Brandschutztür, die mit Keil außer Kraft gesetzt wird angesprochen. Es darf auf keinem Fall die Brandschutztür manipuliert werden.
- Die sanitären Anlagen sind unzureichend
- Amforderungsgerechte sanitäre Anlagen sind zu schaffen.

Empfehlung des Ausschusses:

Ein möglicher Containerumbau des Gerätehauses ist nicht wirtschaftlich. Die zunehmenden Auflagen durch die verschiedenen Einrichtungen lassen es mit diesem Gebäude nicht möglich werden, die Auflagen der einzelnen Berufs- und Arbeitsschutzkommissionen zu erfüllen. (Treppen, Anordnung der Türen, Laufwege) er schlägt einen Neubau vor.

Im Ergebnis der Diskussion wird vorgeschlagen, das eingeplante Geld für die Dachsanierung sollte für die Planung eines möglichen Neubaus verwendet werden

Geeigneter Standort muss gesucht werden, dabei darf die Verantwortung für die FFW Thulendorf, an der die Gemeinde beteiligt ist, nicht aus dem Auge gelassen werden.

An Reparaturen soll jetzt erst einmal nur das Notwendigste veranlasst werden:

Die Feuerwehr fertigt eine Übersicht der erforderlichen Reparaturen an sanitären Einrichtungen an und reicht diesen bei Frau Haß ein. Es wird geprüft, inwieweit man einen kleinen gebrauchten Herd beschaffen kann.

3. Mitgliedergewinnung für die FFW Broderstorf

Freiwillige Feuerwehr Broderstorf



Wehrführer: Jan Nienberg
stellv. Wehrführer: Melanie Krüger
Jugendfeuerwehrwart: Alexander Kendzorra
Poststr. 14, 18184 Broderstorf Tel./Fax: 15999

E-Mail: info@ffw-broderstorf.de Homepage: www.ffw-broderstorf.de

Facebook: <https://www.facebook.com/FFwBroderstorf>

Dienstzeiten: jeden Freitag der geraden Wochen

Jugendfeuerwehr: 16.30-18.30 Uhr

Feuerwehr: 18.30-20.30 Uhr

Das Amt wird gebeten, für alle 3 Bereiche eine entsprechende Beschlussfassung zur nächsten Gemeindevertretersitzung vorzubereiten.

zu 9 **Rundfahrt durch die Gemeinde / Abstimmung Fahrtroute und Termin**

Die Rundfahrt findet am 7. Mai 2019 statt. Treffpunkt ist um 17.00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Broderstorf und führt und endet in Neuendorf bei Uschi.

zu 10 **Anfragen und Mitteilungen**

Informationen vom Amt:

- Die Osterfeuer sind noch anzumelden.

- Bei Hecken, wo Gefahr in Verzug ist, wurde bzw. wird das Amt sofort tätig. Bei den anderen Hecken fehlt uns momentan die Zeit.
- Zum Antrag auf Änderung der Verkehrsführung in Neu Roggentin, Am Feldrain ist dem Ordnungsamt immer noch keine Unterschriftenliste vorgelegt worden. Seitens Frau Fahl ist in den frühen Morgenstunden die Situation vor Ort mehrmals kontrolliert worden. Die beschriebene Situation des Antragstellers (vermehrter Verkehr und Gefahr für die Schulkinder) konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Auffällig war, dass Fußgänger (2 Erwachsene und 2 größere Schulkinder mit Hund) die gesamte Straßenbreite blockierten und einen langsam, fahrenden Verlehrsteilnehmer zum Anhalten nötigten.
- Frau Haß bittet den Ausschuss, sich über eine Urnenfläche mit Namenstafel nachzudenken. Sie würde das in die Planung mit aufnehmen wollen. Ein Bürger hat diesbezüglich nachgefragt.

Frau Elgeti beendet um 20: 35 Uhr die Sitzung

Bürgermeister/ Ausschussvorsitzender

Protokollant